例題 1

150から360までの整数について次の問いに答えなさい。

- (1) 2でも3でも割り切れない整数は全部で何個ありますか。
- (2) 2でも3でも割り切れない整数で大きい方から15番目の数を求めなさい。

答え (1) 70個 (2) 317

[例題 1 の解説]

- (1) 1から360までで2でも3でも割り切れない整数の個数から
1から149までで2でも3でも割り切れない整数の個数を引いて求めます。

ベン図を利用します。

1から360までについて

$$(2で割り切れる整数の個数) = 360 \div 2 = 180(\text{個})$$

$$(3で割り切れる整数の個数) = 360 \div 3 = 120(\text{個})$$

2と3の最小公倍数は6なので

$$(2でも3でも割り切れる整数の個数) = 360 \div 6 = 60(\text{個})$$

よって

$$(2でも3でも割り切れない整数の個数) = 360 - (180 + 120 - 60) = 120(\text{個})$$

同様に1から149までについても求めます。

$$(2で割り切れる整数の個数) = 149 \div 2 = 74(\text{個})$$

$$(3で割り切れる整数の個数) = 149 \div 3 = 49(\text{個})$$

$$(2でも3でも割り切れる整数の個数) = 149 \div 6 = 24(\text{個})$$

$$(2でも3でも割り切れない整数の個数) = 149 - (74 + 49 - 24) = 50(\text{個})$$

よって150から360までで2でも3でも割り切れない整数は $120 - 50 = 70(\text{個})$

(2) 2と3の最小公倍数は6なので、連続する6個の整数を1つの周期として考えます。

150から360で大きい方から6個の整数は 360, 359, 358, 357, 356, 355

このうち2でも3でも割り切れない整数は 359, 355 の2個です。

2でも3でも割り切れない整数は右図のように359と355から
それぞれ6を引いた数になります。

大きい方から15番目は359の列にあり、①から⑮まで間の数は

$(15-1) \div 2 = 7$ (個) なので大きい方から15番目は $359 - 6 \times 7 = 317$

※ 「2でも3でも割り切れない」 → 「2と3の最小公倍数が6だから連続する6個の整数について調べる」

例えば、3でも4でも割り切れない整数について考える場合は

「3でも4でも割り切れない」 → 「3と4の最小公倍数が12だから連続する12個の整数について調べる」

となります。すぐに引き出せるようにしておきましょう。

例題2

- (1) 3以上7以下で分母が15の既約分数は全部で何個ありますか。
(2) 3以上7以下で分母が15の既約分数をすべて足し合わせるといくつになりますか。

答え (1) 32個 (2) 160

[例題2の解説]

- (1) 既約分数とは「約分することができない分数」です。

3以上7以下で分母が15なので $\frac{45}{15} \sim \frac{105}{15}$ の61個の分数について既約分数がいくつあるかを考えます。

既約分数について考えるときは、まず分母の素因数分解をします。

$15=3 \times 5$ なので分子が3または5の倍数であれば約分ができる分数です。つまり既約分数ではありません。よって 45~105 の整数のうち、3でも5でも割り切れない整数の個数を求めることが既約分数の個数を求めることになります。

1から105までについて

$$(3で割り切れる整数の個数) = 105 \div 3 = 35(\text{個})$$

$$(5で割り切れる整数の個数) = 105 \div 5 = 21(\text{個})$$

$$(3でも5でも割り切れる整数の個数) = 105 \div 15 = 7(\text{個})$$

$$(2でも3でも割り切れない整数の個数) = 105 - (35 + 21 - 7) = 56(\text{個})$$

1から44までについて

$$(3で割り切れる整数の個数) = 44 \div 3 = 14(\text{個})$$

$$(5で割り切れる整数の個数) = 44 \div 5 = 8(\text{個})$$

$$(3でも5でも割り切れる整数の個数) = 44 \div 15 = 2(\text{個})$$

$$(2でも3でも割り切れない整数の個数) = 44 - (14 + 8 - 2) = 24(\text{個})$$

例題と解説

1から105までに3でも5でも割り切れない整数が56個、1から44までに3でも5でも割り切れない整数が24個なので45から105までに3でも5でも割り切れない整数は $56 - 24 = 32$ (個) です。

よって3以上7以下で分母が15の既約分数は全部で32個

- (2) 45~105のうち3でも5でも割り切れない整数の和を求めて分母の15で割ります。

45~105のうち3でも5でも割り切れない整数は 46, 47, 49, ..., 101, 103, 104

右図のように小さい方から○番目の数と大きい方から○番目の数の和は150になっていることがわかります。

(1)より全部で32個なので150のペアは $32 \div 2 = 16$ (個) です。

(45~105のうち3でも5でも割り切れない整数の和) = $150 \times 16 = 2400$

よって

$$(3以上7以下で分母が15の既約分数の和) = \frac{46}{15} + \frac{47}{15} + \frac{49}{15} + \dots + \frac{101}{15} + \frac{103}{15} + \frac{104}{15} = \frac{2400}{15} = 160$$

(別解)

$$\frac{1}{15} \sim \frac{14}{15} \text{ で既約分数の和は } \frac{1}{15} + \frac{2}{15} + \frac{4}{15} + \frac{7}{15} + \frac{8}{15} + \frac{11}{15} + \frac{13}{15} + \frac{14}{15} = 4$$

3以上7以下で分母が15の既約分数の和を帯分数で考えます。

$$3\frac{1}{15} + 3\frac{2}{15} + 3\frac{4}{15} + 3\frac{7}{15} + 3\frac{8}{15} + 3\frac{11}{15} + 3\frac{13}{15} + 3\frac{14}{15} = 3 \times 8 + 4 = 24 + 4 = 28$$

$$4\frac{1}{15} + 4\frac{2}{15} + 4\frac{4}{15} + 4\frac{7}{15} + 4\frac{8}{15} + 4\frac{11}{15} + 4\frac{13}{15} + 4\frac{14}{15} = 4 \times 8 + 4 = 32 + 4 = 36$$

$$5\frac{1}{15} + 5\frac{2}{15} + 5\frac{4}{15} + 5\frac{7}{15} + 5\frac{8}{15} + 5\frac{11}{15} + 5\frac{13}{15} + 5\frac{14}{15} = 5 \times 8 + 4 = 40 + 4 = 44$$

$$6\frac{1}{15} + 6\frac{2}{15} + 6\frac{4}{15} + 6\frac{7}{15} + 6\frac{8}{15} + 6\frac{11}{15} + 6\frac{13}{15} + 6\frac{14}{15} = 6 \times 8 + 4 = 48 + 4 = 52$$

よって全部の和は $28 + 36 + 44 + 52 = 160$

例題3

- (1) ある分数Aの分母に15を足すと $\frac{7}{11}$ になり、分母から15を引くと $\frac{11}{13}$ になります。分数Aを求めなさい。
- (2) ある分数Bの分子に4を足すと $\frac{7}{10}$ になり、分子から8を引くと $\frac{9}{14}$ になります。分数Bを求めなさい。
- (3) ある分数Cの分母に4を足すと $\frac{5}{12}$ になり、分子から5を引くと $\frac{5}{16}$ になります。分数Cを求めなさい。

答え (1) $\frac{77}{106}$ (2) $\frac{143}{210}$ (3) $\frac{15}{32}$

[例題3の解説]

- (1) ある分数Aを $\frac{Q}{P}$ とします。

$$\left. \begin{aligned} \frac{Q}{P+15} &= \frac{7}{11} = \frac{77}{121} \\ \frac{Q}{P-15} &= \frac{11}{13} = \frac{77}{91} \end{aligned} \right\}$$

分子は変わらないので分子をそろえます。

$(P+15) : (P-15) = 121 : 91$ なので $\textcircled{121}$ と $\textcircled{91}$ とすると $\textcircled{121} - \textcircled{91} = \textcircled{30}$ ※ このとき $Q = \textcircled{77}$

$P+15$ と $P-15$ の差は30で $30 = \textcircled{30}$ なので $\textcircled{1} = 1$

$P+15 = \textcircled{121} = 1 \times 121$ なので $P = 121 - 15 = 106$ で $Q = \textcircled{77} = 1 \times 77 = 77$

よって分数Aは $\frac{77}{106}$

※ この問題では $P+15$ と $P-15$ の差と121と91の差がともに30なので○数字を使わなくても $P=106$ であることにすぐに気付くことができます。

(2) ある分数Bを $\frac{Q}{P}$ とします。

$$\left. \begin{array}{l} \frac{Q+4}{P} = \frac{7}{10} = \frac{49}{70} \\ \frac{Q-8}{P} = \frac{9}{14} = \frac{45}{70} \end{array} \right\} \text{分母は変わらないので分母をそろえます。}$$

$(Q+4) : (Q-8) = 49 : 45$ なので ④ と ⑤ とすると $④ - ⑤ = ④$ ※ このとき $P = ⑦$

$Q+4$ と $Q-8$ の差は12で $12 = ④$ なので ① = 3

$Q+4 = ④ = 3 \times 49 = 147$ なので $Q = 147 - 4 = 143$ で $P = ⑦ = 3 \times 70 = 210$

よって分数Bは $\frac{143}{210}$

(3) ある分数Cを $\frac{Q}{P}$ とします。

$$\frac{Q}{P+4} = \frac{5}{12} \quad \dots \text{式1}$$

$$\frac{Q-5}{P} = \frac{5}{16} \quad \dots \text{式2}$$

式1より $(P+4) : Q = 12 : 5$ なので (内項の積) = (外項の積) より $5 \times P + 20 = 12 \times Q$ … 式3

同様に式2より $P : (Q-5) = 16 : 5$ なので (内項の積) = (外項の積) より $5 \times P = 16 \times Q - 80$ … 式4

式3と式4を消去算として解きます。

式4は $5 \times P = 16 \times Q - 80$ なので式3の $5 \times P$ を $16 \times Q - 80$ に置きかえると $16 \times Q - 80 + 20 = 12 \times Q$

例題と解説

$$16 \times Q - 80 + 20 = 12 \times Q$$

$$\rightarrow 16 \times Q - 60 = 12 \times Q$$

$$\rightarrow 4 \times Q - 60 = 0$$

$$\rightarrow 4 \times Q = 60$$

よって $Q = 60 \div 4 = 15$ であることがわかります。

式3は $5 \times P + 20 = 12 \times Q$ なので

$$5 \times P + 20 = 12 \times 15$$

$$\rightarrow 5 \times P + 20 = 180$$

$$\rightarrow 5 \times P = 160$$

$$\text{よって } P = 160 \div 5 = 32$$

よって分数Cは $\frac{15}{32}$

(別解)

書き出して整数Aにあてはまる数を求めます。

5を足すと8の倍数になる数 3, 11, 19, 27, 35, **43**, 51, 59, 67, 75, **83**, 91, 99, ...

3を引くと5の倍数になる数 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, **43**, 48, 53, 58, 63, 68, 73,
78, **83**, 88, 93, 98, ...

整数Aは2けたなので $A = 43, 83$

例題 5

19734と21735の最大公約数を求めなさい。

答え 69

[例題 5 の解説]

最大公約数を求めるとき、3の倍数条件などを利用して、右図のような連除法れんじょほうを用いるのが一般的ですが、数が大きくなると公約数を見つけるのが難しい場合があります。

このような場合にユークリッドの互除法ごじょほうという方法を覚えておきましょう。

ユークリッドの互除法では次の性質を利用します。

→ ある2つの整数AとBの最大公約数は、「AをBで割ったときの余り」とBの最大公約数に等しい

※ ただしAはBよりも大きいとします。

連除法

$$\begin{array}{r} 2 \) \ 24 \ 36 \\ \hline 2 \) \ 12 \ 18 \\ \hline 3 \) \ 6 \ 9 \\ \hline \end{array}$$

$2 \times 2 \times 3 = 12$ 2 3

19734と21735の最大公約数をユークリッドの互除法で求めます。

- 21735 ÷ 19734 = 1 あまり 2001 → (19734と21735の最大公約数) は (19734と2001の最大公約数) に等しい。
- 19734 ÷ 2001 = 9 あまり 1725 → (19734と2001の最大公約数) は (2001と1725の最大公約数) に等しい。
- 2001 ÷ 1725 = 1 あまり 276 → (2001と1725の最大公約数) は (1725と276の最大公約数) に等しい。
- 1725 ÷ 276 = 6 あまり 69 → (1725と276の最大公約数) は (276と69の最大公約数) に等しい。
- 276 ÷ 69 = 4 あまり 0 → 割り切れたので (276と69の最大公約数) = 69

よって (19734と21735の最大公約数) = 69

※ つまり19734と21735の公約数は69の約数なので 1, 3, 23, 69 ということになります。

例題6

1, 9, 28, 65, 91, 106, 143, 168, 215 の9個の数の和や差について考えます。このとき次の問いに答えなさい。

- (1) 9個の数から2個を選んで、その和を求めます。その和のうち7で割り切れる数は何個ありますか。
(2) 9個の数から2個を選んで、その差を求めます。その差のうち7で割り切れる数は何個ありますか。

答え (1) 5個 (2) 5個

[例題6の解説]

- (1) 9個の数をそれぞれ7で割ったときの余りで分類します。

グループA	7で割り切れる	…	28, 91, 168
グループB	7で割ると1余る	…	1, 106
グループC	7で割ると2余る	…	9, 65
グループD	7で割ると3余る	…	143
グループE	7で割ると5余る	…	215

(7の倍数)+(7の倍数)=(7の倍数) なのでグループAの2個の数の和は7の倍数です。

よって $28+91=119$, $28+168=196$, $91+168=259$ の3個は7の倍数です。

(7で割ると2余る数)+(7で割ると5余る数)=(7の倍数)+2+5=(7の倍数)+7=(7の倍数) なので
グループCとグループEの数の和は7の倍数です。

よって $9+215=224$, $65+215=280$ の2個は7の倍数です。

2つの数の和の場合、7で割り切れる数は全部で $3+2=5$ 個 であることがわかります。

(2) (1)で9個の数をそれぞれ7で割って分類しました。

グループA	7で割り切れる	…	28, 91, 168
グループB	7で割ると1余る	…	1, 106
グループC	7で割ると2余る	…	9, 65
グループD	7で割ると3余る	…	143
グループE	7で割ると5余る	…	215

$(7\text{の倍数}) - (7\text{の倍数}) = (7\text{の倍数})$ なのでグループAの2個の数の差は7の倍数です。

よって $91 - 28 = 63$, $168 - 28 = 140$, $168 - 91 = 77$ の3個は7の倍数です。

$(7\text{で割ると1余る数}) - (7\text{で割ると1余る数}) = (7\text{の倍数})$ なのでグループBの2個の数の差は7の倍数です。

よって $106 - 1 = 105$ の1個は7の倍数です。

$(7\text{で割ると2余る数}) - (7\text{で割ると2余る数}) = (7\text{の倍数})$ なのでグループCの2個の数の差は7の倍数です。

よって $65 - 9 = 56$ の1個は7の倍数です。

2つの数の差の場合、7で割り切れる数は全部で $3 + 1 + 1 = 5$ 個 であることがわかります。

ポイントまとめ

- ・「2でも3でも割り切れない」→「2と3の最小公倍数が6だから連続する6個の整数について調べる」
- ・「3でも4でも割り切れない」→「3と4の最小公倍数が12だから連続する12個の整数について調べる」
- ・既約分数について考えるときは、分母の素因数分解に着目しましょう。
- ・ $(\text{○の倍数から○を引いた数}) = (\text{○の倍数})$, $(\text{○の倍数に○を足した数}) = (\text{○の倍数})$
- ・ユークリッドの互除法では次の性質を利用します。

ある2つの整数AとBの最大公約数は、AをBで割ったときの余りとBの最大公約数に等しい